

work standards

SILK





SILK

A linha Silk é uma solução de cadeiras de escritórios bastante completa a nível das variantes que a constituem bem como nas suas características e funcionalidades. Em todas as versões é utilizada espuma moldada nas secções da costa e do assento para garantir uma boa durabilidade, conforto e para obter uma forma rigorosa e um perfil reduzido, resultando num desenho moderno e leve.





IL.2362.CO

SILK

O design da cadeira invoca a intuição de um esboço. As linhas são orgânicas e naturais, sem que nenhum elemento seja destacado em demasiado. O perfil estreito da costa e a sua união suave ao assento conferem um visual discreto e consensual que se integra em qualquer ambiente.





IL.2262.CO

SILK

As variantes direcionais do modelo Silk são equipadas na sua versão standard e a um preço competitivo, com características que habitualmente apenas são encontradas como opcionais associados a acréscimos muito significativos. No modelo Silk direcional os braços são sempre reguláveis em altura, profundidade, orientação bem como em largura. A parte inferior do braço é em alumínio polido contribuindo assim para um realce elegante do valor do produto. A base standard também é em alumínio polido. O mecanismo além de ser sincronizado também permite a regulação da profundidade do assento.



Braço regulável em largura (em 30mm)

Braço regulável em altura (em 80mm)

Braço regulável em profundidade (em 50mm)

Braço regulável em orientação (+15°, 0, -15°)

Assento regulável em profundidade (em 50mm)





SILK

A linha Silk é também constituída por duas versões de apoio que poderão ser usadas como complemento às variantes direcionais ou de forma independente. O modelo giratório IL.2111.CO é uma solução versátil que poderá ser aplicada em situações de atendimento, salas de reunião e espaços de trabalho de utilização menos frequente. A versão IL.1401.CO é uma solução de estrutura trenó, que além das funções mais tradicionais de visitante e atendimento também poderá ser considerada para situações de formação e reunião devido ao seu conforto e design atractivo.





IL.1401.CO

SILK

Versões Direcionais: (IL.2262.CO e IL.2362.CO)

Giratória costa alta e alta com secção de apoio de cabeça.

Costa: Espuma moldada. Revestida frontalmente.

Assento: Espuma moldada. Regulável em profundidade.

Base giratória: Alumínio com acabamento polido.

Mecanismo: Sincronizado.

Braços: Reguláveis em altura, profundidade, orientação e largura (4D) com topo macio.

Versões de Apoio: (IL.2111.CO e IL.1401.CO)

Giratória oscilante e trenó.

Costa: Espuma moldada. Revestida frontalmente.

Assento: Espuma moldada.

Base giratória: Alumínio com acabamento polido (IL.2111.CO).

Mecanismo: Oscilante com bloqueio na posição vertical (IL.2111.CO).

Braços: Fixos integrados na costa. Polipropileno.

Estrutura: Em tubo de aço com acabamento cromado (IL.1401.CO)



